



Lipco Sprühgeräte

GSG-A (V 355), GSG-AN (V 356), GSG-N (V 357),
GSG-NV (V 358), GSG-S (V 359)



Einsparung [%]	Versuchsparameter für beispielhafte Anwendung, Zeile 1: Sorte, Jahrgang, BBCH, Stadium ab Zeile 2: Unterlage, Kronenhöhe, Pflanzabstände in und zwischen den Reihen (bei Obstanlagen) Reihen- u. Stockabstand, Höhe der oberen und unteren Laubwandgrenze, Erziehungsform und Hangneigung (bei Rebanlagen)	Spezifische Verwendungsbestimmungen (z.B. Angaben zu technischen Einstellungen)	Digitales Bild der Versuchsanlage (oder Schattenbild aus Anlage 1)
58	Riesling, BBCH 00 Reihenabstand: 1,80 m Stockabstand: 1,10 m Laubwandhöhe: 1,60 m		

Einsparung [%]	Versuchsparameter für beispielhafte Anwendung, Zeile 1: Sorte, Jahrgang, BBCH, Stadium ab Zeile 2: Unterlage, Kronenhöhe, Pflanzabstände in und zwischen den Reihen (bei Obstanlagen) Reihen- u. Stockabstand, Höhe der oberen und unteren Laubwandgrenze, Erziehungsform und Hangneigung (bei Rebanlagen)	Spezifische Verwendungsbestimmungen (z.B. Angaben zu technischen Einstellungen)	Digitales Bild der Versuchsanlage (oder Schattenbild aus Anlage 1)
32	Riesling, BBCH 68 Reihenabstand: 1,80 m Stockabstand: 1,10 m Laubwandhöhe: 1,60 m		

Einsparung [%]	Versuchsparameter für beispielhafte Anwendung, Zeile 1: Sorte, Jahrgang, BBCH, Stadium ab Zeile 2: Unterlage, Kronenhöhe, Pflanzabstände in und zwischen den Reihen (bei Obstanlagen) Reihen- u. Stockabstand, Höhe der oberen und unteren Laubwandgrenze, Erziehungsform und Hangneigung (bei Rebanlagen)	Spezifische Verwendungsbestimmungen (z.B. Angaben zu technischen Einstellungen)	Digitales Bild der Versuchsanlage (oder Schattenbild aus Anlage 1)
33	Riesling, BBCH 77 Reihenabstand: 1,80 m Stockabstand: 1,10 m Laubwandhöhe: 1,60 m		